



混合机系列

乳化机系列

高剪切乳化机介绍

实验室乳化机

常压式乳化机

釜用耐压乳化机

管线式乳化机

升降式乳化机

固定式多功能乳化机

组合式多功能乳化机

搅拌机系列

混合器系列

分散机系列

过滤器系列

阻火设备

输送设备

容器及附件

大野机械 > 乳化机

乳化机

大野机械可根据客户工艺要求订制以下全套乳化机设备

高剪切均质乳化机介绍 | 实验室乳化机 | 常压式乳化机 | 釜用耐压乳化机 | 管线式乳化机 | 升降式乳化机 | 固定式多功能乳化机 | 组合式多功能乳化机 |



製品一覧

専門的なチエで信頼を得る



高剪切乳化机介绍

大野高剪切均质乳化机能将液相或固相破碎成极小的颗粒,然后分散到连续的液相介质中去,形成均匀而稳定的混合体,它导入介质的能量是搅拌的1000倍,因此往往只需几分钟,甚至几秒钟。

[<わしくはこちら >](#)


实验室乳化机

实验室理想的设备,主要用于实验、研究和开发。

可拆换的不同作用定子头

转速0~10000rpm可自由调节

触摸式按钮操作

数字显示混合速度

[<わしくはこちら >](#)


常压式乳化机

SM100系列高剪切均质乳化机适用在常规工况条件下工作,与移动式的液压升降移动架组合使用,可在不同的敞开式容器中移动工作,提高生产效率。

[<わしくはこちら >](#)



釜用耐压乳化机

SM200系列高剪切均质乳化机具有特别的机械密封，可用于真空、加压和卫生的操作条件下工作，不同的密封适用不同的工作要求。

[<わしくはこちら >](#)



管线式乳化机

大野机械的SM300型高剪切均质乳化机是水平卧式操作，增加了安装空间的选择，可用于在线连续生产，循环生产，同时SM300型强大的抽取能力最大可超过每分钟5000L，一般生产场合可节约一台输送泵，其定子和转子的多种组合，保证了应用的通用性.....

[<わしくはこちら >](#)



升降式乳化机

大野机械的DM系列产品为自动液压或气动升降，精工制造，结构简练，功能强劲，可靠耐用，维护成本低，外形设计美观，特殊的加强型轴承，噪音低，更加稳定，由于容器可更换，当一批移动开出料时，另一批可以立即混合，所以是半连续生产。

[<わしくはこちら >](#)



固定式多功能乳化机

大野多功能混合机由高剪切均质乳化机、高速分散器和特殊的锚式搅拌机组成的联合结构，因此，它的流体模型有了很大的变化。当均质混合器从罐底部连续向上抽吸并向水平喷射时，却遇到了锚式搅拌器沿周向旋转流在不同层高断面的垂直切割.....

[<わしくはこちら >](#)



组合式多功能乳化机

大野多功能混合机由高剪切均质乳化机、高速分散器和特殊的锚式搅拌机组成的联合结构，因此，它的流体模型有了很大的变化。当均质混合器从罐底部连续向上抽吸并向水平喷射时，却遇到了锚式搅拌器沿周向旋转流在不同层高断面的垂直切割……

[くわしくはこちら](#)

相关·乳化机·产品介绍导航：

[高剪切均质乳化机介绍](#) | [实验室乳化机](#) | [常压式乳化机](#) | [釜用耐压乳化机](#) | [管线式乳化机](#) | [升降式乳化机](#) | [固定式多功能乳化机](#) | [组合式多功能乳化机](#) |

大野机械·产品介绍导航 製品カテゴリー一覧

乳化机	高剪切均质乳化机 SM001型乳化机 实验室乳化机 SM100型乳化机 常压式乳化机 SM200型乳化机 釜用耐压乳化机 SM300型乳化机 管线式乳化机 DM系列乳化机 敞开式乳化机 密封式乳化机 组合式乳化机 多功能乳化机
混合机	卧式螺带混合机 固定式多功能混合机 升降式多功能混合机 立式锥形混合机 立式螺带混合机
混合器	静态混合器 罐用喷射混合器 汽水混合器 分配器 高效换热器
过滤器	Y型管道过滤器 T型管道过滤器 篮式管道过滤器 袋式精细过滤器 滤芯式精细过滤器 在线反冲洗过滤器 气体过滤器
搅拌机	轻便型搅拌机 生产型搅拌机
分散机	液压升降式分散机 气动升降式分散机
阻火设备	管道阻火器 丝网阻火器 储罐阻火器 波纹阻火器 阻火管 呼吸阀
输送设备	星形给料阀 螺旋输送机
容器及附件	容器 视镜 采样器 消声器

[| 首页\(HOME\)](#) | [产品介绍](#) | [企业动态](#) | [视频宣传](#) | [DOWNLOAD PDF](#) | [联系我们](#) | [公司地图](#) | [网站地图](#)



Copyright © 日本独资·大野（南通）机械设备有限公司 苏ICP备07508980号

大野机械主要产品：混合机 乳化机 混合器 过滤器 分散机 给料阀 阻火器 搅拌机 呼吸阀 输送机